



Conçu et fabriqué
en France
depuis 1945

“ L'accès sécurisé en hauteur ”

Echelles et accessoires
pour la maison et le jardin.



Des échelles de haute qualité pour tous les métiers !

p. 16: HAIEchelle
p. 17: Échelle de cueillette
p. 18: Échelle fruitière

p. 19: Échelle de vendanges
p. 19: Chevalet de sciage

p. 20: Échelle plate de couvreur
p. 21: Paire de Fixe échelles de galerie
p. 21: Paire de Fixe échelles de galerie Premium



JOSEPHINE, AU JARDIN,

Le danger existe aussi "au jardin" ! Pour tailler mes haies et cueillir mes fruits sans risque, je cherchais des échelles qui soient les plus stables possible, même en terrain accidenté. C'est pourquoi j'ai choisi celles de Sécuribat. Quel plaisir de contempler une belle échelle design dans son jardin !

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN UTILISER SON ÉCHELLE

En observant quelques règles d'entretien et d'utilisation, on prolongera la vie de l'échelle en garantissant la sécurité de l'utilisateur.

Une échelle ou un marchepied est un outil destiné à une utilisation précise qui comporte un facteur risque à LA HAUTEUR A LAQUELLE SE TROUVE L'UTILISATEUR QUI MET EN JEU DIRECTEMENT SA SÉCURITÉ

- En appui, l'échelle doit être inclinée de 70° à 75°.
- Elle ne doit pas être utilisée comme passerelle, être peinte ni utilisée avec des chaussures couvertes de boue.
- Les échelles doivent être stockées à plat ou à chant, soutenues sur plusieurs supports dans un endroit sec et aéré, à l'abri des intempéries.
- Si elles ont subi un choc, qu'une pièce est cassée: ELLES NE DOIVENT EN AUCUN CAS ÊTRE REPARÉES PAR L'UTILISATEUR Seul le fabricant est habilité à intervenir sur les échelles.

UNE QUALITÉ SOIGNÉE

Le bois est un matériau solide et durable.

Le choix des essences, des mouvements d'une branche, de la régularité des veines du bois, tout a un sens, tout a une destinée bien précise.

Nos artisans savent déceler les facultés de chacune de ces matières.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nos produits sont garantis 3 ans contre tous défauts de fabrication.

La garantie ne s'applique pas sur les pièces d'usure (cordages, patins, sangles, etc.).

La garantie est limitée à la récupération ou au remplacement de tout article reconnu défectueux par nos soins. Sont exclus de cette garantie les produits ayant été modifiés sans notre accord ou accidentés à l'occasion des transports ou manutentions, ainsi que les dégâts occasionnés par un usage abusif.

Les réparations du titre de la garantie sont effectuées aux Établissements Daforib Sécurité à l'exclusion de tout autre lieu, à charge de l'acheteur d'y envoyer à ses frais le matériel à réparer ou les pièces défectueuses.

La fourniture gratuite des pièces de remplacement s'entend départ usine. La réexpédition du matériel réparé est à la charge de l'acheteur.

TOUTES NOS ÉCHELLES BOIS ET FIBRES SONT RÉPARABLES !

 Système breveté

SPÉCIALE TAILLE DE HAIES



LA PLUS STABLE DE TOUTES LES ÉCHELLES MÊME EN TERRAINS ACCIDENTÉS !

MONTANTS EN WESTERN HEMLOCK OU ÉPICÉA 1ER CHOIX, SANS NOEUD



TABLETTE SUPPORT ET MÉCANISME DE VERROUILLAGE

AUTO STABILITÉ

exceptionnelle et inégalable quelle que soit la hauteur.

BOIS DE QUALITÉ

Montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.

SÉCURITÉ

Partie supérieure de la marche striée afin d'éviter de glisser.

RÉSISTANCE

Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide



CLIP DE VERROUILLAGE

PIED LARGE, STABILITÉ OPTIMALE

MARCHES RÉPARABLES ET REMPLAÇABLES

PATINS ANTIDÉRAPANTS

Étudiée spécialement pour la taille et l'entretien d'arbustes et de haies.



PIED TÉLESCOPIQUE



ROULETTES



PANIER À FRUITS

EN OPTION

Hauteur	2m00	2m50	3m00
Hauteur travail moyenne	2m40	2m90	3m40
Code article version simple	H-2000	H-2500	H-3000
Version pied télescopique	H-2000T	H-2500T	H-3000T
Nb. de marches	5	7	9
Largeur de la base (mm)	850	1005	1025
Poids (kg)	11	15	20



MARCHES PLATES

Chaque marche est striée, réparable et remplaçable.



DISPOSITIF AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ

Limite l'ouverture du montant arrière, conformément aux angles indiqués dans la norme européenne.



RÉCOLTEZ VOS FRUITS

Trou prévu pour crochet et panier à fruit (disponible en option).



PATINS DE SÉCURITÉ ENVELOPPANTS

En option



LA QUALITÉ POUR VOTRE SÉCURITÉ

STABILITÉ EXCEPTIONNELLE

La conception de cette échelle lui garantit un maximum de sécurité à l'utilisateur pour les travaux de cueillette et de la taille des arbres fruitiers sur sol plat.

ERGONOMIE

Même sur la marche supérieure, l'utilisateur peut se maintenir aux montants de l'échelle.

DURABLE

Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide.

BOIS DE QUALITÉ

Montants en bois Western Hemlock sans noeuds et marches en robinier imputrescible; ou épicéa 1er choix, sans noeuds.

MODÈLE ÉCO

Épicéa d'altitude et sapin

MODÈLE PREMIUM

Western Hemlock et robinier (acacia)

Hauteur	1m50	2m00	2m50	3m00	3m50	4m00
Hauteur travail moyenne	1m90	2m40	2m90	3m40	3m90	4m40
Code article	EDC-150	EDC-200	EDC-250	EDC-300	EDC-350	EDC-400
Nb. de marches	3	5	7	9	11	13
Poids	7	11	14	17	20	24

AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER



PROFILÉE EN TÊTE

S'encastre entre les branches ou les fourches.



RÉCOLTEZ VOS FRUITS

Trou prévu pour crochet et panier à fruit.



LARGEUR DE MARCHE: 65 MM

Chaque marche est réparable et remplaçable.



PATINS DE SÉCURITÉ ENVELOPPANTS



Version Hemlock + Robinier français

STABILITÉ

Base évasée qui favorise la stabilité de l'échelle. Meilleur appui sur le sol.

ROBUSTESSE

Existe en version Hemlock + Robinier français et en Sapin.

SÉCURITÉ

Partie supérieure de l'échelon striée afin d'éviter de glisser.

RÉSISTANCE

Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide

**ÉLÉGANTE DANS LE JARDIN,
ELLE SE FAUFILE ENTRE LES BRANCHES**



Longueurs	2m50	3m00	3m50	4m00	4m50	5m00
Code article Hemlock+Robinier	FRUI-250	FRUI-225	FRUI-250	FRUI-275	FRUI-300	FRUI-350
Code article Sapin	FRSA-250	FRSA-225	FRSA-250	FRSA-275	FRSA-300	FRSA-350
Nombre de marches	6	8	10	12	14	16
Largeur de la base (mm)	405	495	560	640	750	830
Poids (kg)	7	9	10	12	14	17

AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER



MARCHES LARGES
ET PLATES STRIÉES



CROCHETS EN TÊTE



SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES VENDANGES

Utilisée afin de déverser le contenu des hottes.

ROBUSTESSE

En bois Western Hemlock
(épaisseur de marche 25mm)

SÉCURITÉ

Partie supérieure de la marche striée afin d'éviter de glisser

Longueurs	2m00	2m25	2m50
Code article	VEND-200	VEND-225	VEND-250
Nombre de marches	7	8	9

Chevalet de sciage



COUPEZ VOS
BÛCHES EN
SÉCURITÉ



TUBE ROTATIF EN PVC
Évite le désaffutage des lames
ou des chaînes



REPLIABLE

VERSION SIMPLE
OU DOUBLE

TUBE ROTATIF
EN PVC

ROBUSTE

Fabrication en bois
Western Hemlock
ou épicéa de haute
montagne.
Sections 60 x 25 mm

ERGONOMIE ET SÉCURITÉ
DU POSTE DE TRAVAIL

TYPE	Longueur	Hauteur	Poids	Code article
Simple	43 cm	80 cm	5 kg	P-CHEV
Double	60 cm	80 cm	7 kg	G-CHEV



Échelons plats



Échelons galbés



ÉCHELONS PLATS OU GALBÉS

Boulonnés avec écrous, réparables

ROBUSTESSE

Montants en bois :
Epicéa haute montagne
Marche galbée en hêtre.
Marche plate en épicea.

SÉCURITÉ

Partie supérieure de la marche
striée afin d'éviter de glisser.
Usage à plat.

RÉSISTANCE

Traitement imprégnation
hydrofuge et fongicide

CONFORT

Marches plates arrondies très
appréciées des utilisateurs,
prévues pour s'agenouiller.



MARCHES GALBÉES

Permet de ne pas appuyer
sur les tuiles



CROCHETS DE FAÎTAGE

Avec roue caoutchoutée,
pour un déplacement facile



PIED MIEUX SOUTENU

Plus de confort et de sécurité
en station prolongée



CROCHET D'ANCRAGE PERMANENT

Vendu séparément

SECTION MONTANT : 42X24

ÉCHELONS PLATS	Hauteur	3m	4m	5m	6m
	Nombre d'échelons	11	15	19	23
	Longueur	39	39	39	39
	Poids	5	7	9	11
	Code article	BP 1-300	BP 1-400	BP 1-500	BP 1-600

ÉCHELONS GALBÉS	Hauteur	3m	4m	5m	6m
	Nombre d'échelons	11	15	19	23
	Longueur	39	39	39	39
	Poids	5	7	9	11
	Code article	BGP 1-300	BGP 1-400	BGP 1-500	BGP 1-600



TÊTE PROFILÉE

Pour un meilleur glissement
sur les tuiles ou la faitière

PAIRE DE CROCHETS DE FAÎTAGE

Ref : Q-CROCHET-FAI



Mise en place rapide



Barre de renfort



Acier zingué anti-rouille



Mousse anti-dérapante



Ajustable, pas 25-28-33-39



Testé à 150 kg/crochet



Résistant à la corrosion

PORTE-TOUT POUR ÉCHELLE

Votre "3ème main" sur l'échelle



Ref : PORTE-TT

- » POIDS MAX 10KG
- » GAINAGE CAOUTCHOUC
- » TIGE EN INOX

Pour tous échelons



Carrés



Ronds



Éliptiques



Idéal pour nettoyer les gouttières !

ACCES BASSIN

NOTICE D'INSTRUCTIONS

A lire avant toute utilisation et/ou entretien de la Soupléchelle®

Designation du produit: **Soupléchelle®**

Référence: **32 06 01**

Mobilier déposé (Brevet N°96/714662)

taliplast.

Représentants: Société Française d'Outils Professionnels
SAS au capital de 4 000 000 Euros
R.C. 345 8 60076 La Rochelle/Fin
SIREN 004 790 514 - APE 2329 B
N° TVA: FR 72 004 790 514
Membre EORI: FR 004 790 514 0000

Coordonnées: SOFOP S.A.S taliplast®
3 route de la Tulle - 17111 - BP 46
16100 Montmiral de Bretagne - France
Tél. 33(0)2 51 16 60 60
Fax 33(0)2 40 88 91 60

Ref : PORTE-TT

SAC DE PAILLAGE

10 kg, 20kg, 30kg



Ref : PORTE-TT

CHARGEUR LATÉRAL

✓ compatible avec les P.I.R.L.

livré avec barres
et deux bloqueurs



idéal aussi pour le transport
de rouleaux et tapis



daforibsecurite.com/tech

- ✓ **Chargement sans effort**
- ✓ **Existe en 2 versions :
support d'échelle 35kg & 55 kg**
- ✓ **Verins hydrauliques réglables**
- ✓ **Chargement possible jusqu'à
4 plans d'échelles**
- ✓ **Système complet**

PDCROT35BS	Chargeur latéral <35kg SIMPLE Véhicules bas jusque trafic H1, Transporter...
PDCROT35BD	version DOUBLE
PDCROT35HS	Chargeur latéral <35kg SIMPLE Véhicules hauts à partir de Trafic H2, Master...
PDCROT35HD	version DOUBLE
PDCINCL55BS	Chargeur latéral <55kg SIMPLE Véhicules bas jusque trafic H1, Transporter...
PDCINCL55BD	version DOUBLE
PDCINCL55HS	Chargeur latéral <55kg SIMPLE Véhicules hauts à partir de Trafic H2, Master...
PDCINCL55HD	version DOUBLE

TUBE DE CHARGEMENT

**Fixations universelles sur
barre de toit ou galerie**

Réf: FTUBCHAR-1M à -5M



Existe en 5 versions :

1m, 2m, 3m, 4m ou 5m

verrouillage/ouverture avant et arrière



dimension 125*125mm

